изх.№ РР-04-54-(10)
гр. Плевен, 21.12.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а" и буква „б" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район" гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на съоръжения – съоръжения за регулиране на оттока – корекция на две дере и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – три водостока при км 190+812, 192+783 и 193+470 от АМ „Хемус" в участъка от км 190+771,67≡189+344 до км 223+426,75≡222+000;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: три дерета, поречие Янтра, **водно тяло с код *BG1YN400R1012.***

2.1. Дере при км 190+812, в което в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%}$ = 33,95 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 2% – $Q_{2\%}$ = 24,00 м^3/ сек;

2.2. Дере при км 190+783, в което в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%}$ = 52,00 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 2% – $Q_{2\%}$ = 47,96 м^3/ сек;

2.1. Дере при км 193+470, в което в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%}$ = 29,86 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 2% – $Q_{2\%}$ = 26,69 м^3/ сек;

2а. Заявление вх. РР-04-54/04.07.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти - три дерета, притоци на р. Росица, поречие Янтра, с цел изграждане на съоръжения – съоръжения за регулиране на оттока – корекции на две от деретата и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – три водостока при км 190+812, 192+783 и 193+470 от АМ „Хемус" в участъка от км 190+771,67≡189+344 до км 223+426,75≡222+000.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-54(1)/29.07.2025 г.;

Писмо с вх. № РР-04-54(2)/10.09.2025 г. и вх. № РР-04-54(3)/12.09.2025 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Второ уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-54(4)/02.10.2025 г.;

Писмо с вх. № РР-04-54(5)/10.10.2025 г. и вх. № РР-04-54(6)/15.10.2025 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Последващо уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-54(7)/31.10.2025 г.;

Писмо с вх. № РР-04-54(8)/10.11.2025 г. и вх. № РР-04-54(9)/13.11.2025 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи с което окончателно са отстранени несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Павликени и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Павликени и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Местата на ползване попадат в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Росица YNRWB1012** с код - **BG1YN400R1012.** Географско описание на водното тяло: река Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен. Дължина на водното тяло: 48,700 км.

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е умерено, а химичното състояние на повърхностното водно тяло е добро.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите. Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично

състояние - Макрофити, Макрозообентос. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1012 до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние"*.

Местата на ползване не попадат в защитени зони по Натура 2000, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

Местата на ползване не попадат в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Заявеното искане за ползване на повърхностни водни обекти - три дерета, притоци на р. Росица, поречие Янтра, с цел изграждане на съоръжения – съоръжения за регулиране на оттока – корекции на две от деретата и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – три водостока при км 190+812, 192+783 и 193+470 от АМ „Хемус" в участъка от км 190+771,67≡189+344 до км 223+426,75≡222+000, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на водни обекти не попада в район/райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложени в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Предвижда се **изграждане на две корекции и три водостока при км 190+812, 192+783 и 193+470 от АМ „Хемус"** в участъка от км 190+771,67≡189+344 до км 223+426,75≡222+000.

Проектното решение предвижда изпълнението на водостоците да е под пътното платно на магистралата, като съобразно дълбочината на леглото се категоризират в три типа:

- лек тип -лежащ под насип от 1,20 м до 5,00 м дебелина;
- среден тип - лежащи под насип от 5,00 м до 10,00 м дебелина;
- тежък тип - лежаш под насип от 10,00 до 15,00 м дебелина.

Дължината на всеки водосток е различно в зависимост от ъгъла на пресичане на оста на водостока и оста на магистралата, както и от височината на пътните насипи в мястото на пресичане. За достигане на необходимата дължина на всяко съоръжение, върху бетон се монтират сегменти, допрени един до друг. Всеки сегмент е с дължина 1,00 м и правоъгълен светъл отвор 300х250 см. Предвидените водостоци са:

- **190+812** – лек тип-правоъгълен стоманобетонов водосток 300/250 по оста на АМ, необходима площ за изграждане на водостока 210 м²;
- **192+783**- среден тип- правоъгълен стоманобетонов водосток 2х350/250 по оста но АМ, необходима площ за изграждане на водостока 475 м².

Корекция на дере при водосток 192+783:

- необходима площ за корекцията 1530 м²
- наклон на корекцията 1%
- дължина на корекцията 74.96м,
- р-ри на профила (2.25х1.5)х2
- дъно 4 м.

- 193+470- тежък тип- правоъгълен стоманобетонов водосток 300/250 по оста на АМ, необходима площ за изграждане на водостока 350 м².

Корекция на дере при водосток 193+470:

- необходима площ за корекцията 4075 м²;
- наклона на корекцията 1%;
- дължина на корекцията 87.43м;
- р-ри на профила (2х1.5)х2
- дъно 2 м.

Рамковата конструкция на водостоците е със светъл правоъгълен отвор 250х300 см. Размерите на сегментите за типовете водостоци са 314х352 см за лек тип, 324х362 см за среден тип и 334х372 см за тежък тип. За спиране на насипите от двете страни на съоръжението се предвижда изпълнение на бетонови подпорни стени излети на място.

Географски координати на точки от местата на ползване:

190+812 в-к 300/250	**СШ**	**ИД**	надм. височина
вход водосток	43° 16' 22.043"	25° 16' 09.470"	143
изход	43° 16' 20.663"	25° 16'10.857"	141
192+783 в-к 2х300/250			
вход водосток	43° 16' 10.326"	25° 17' 35.236"	132
изход	43° 16' 08.429"	25° 17' 35.790"	133
начало корекция	43° 16' 05.932"	25° 17' 35.564"	131
край корекция	43° 16' 08.429"	25° 17' 35.790"	133
193+470 в-к 300/250			
вход водосток	43° 16' 01.653"	25° 18' 05.647"	136
изход	43° 16' 00.495"	25° 18' 01.895"	135
начало корекция	43° 16' 00.932"	25° 17' 56.791"	133
край корекция	43° 16' 01.997"	25° 18' 09.618"	138

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участъци от три дерета в землището на гр. Павликени с ЕКАТТЕ 55052, община Павликени, област Велико Търново.

5. Проектни параметри на ползването:

5.1. Дере при км 190+812 – водосток:

- Площ на ползване на водния обект – 210 м².

5.2. Дере при км 190+783 – водосток и корекция:

- Площ на ползване на водния обект – 2005 м².

5.3. Дере при км 193+470 – водосток и корекция:

- Площ на ползване на водния обект – 4425 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април÷юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръженията.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „ Дунавски район" незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Павликени;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешените за ползване участъци.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

• Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

• Нарушаване условията на рарешителното.

• Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно накакзателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да

бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"