РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-02- 230 -(4)

Гр. Плевен ……04.09……2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и заявление вх. № РР-02-230/25.06.2024 г. за изменение на разрешително № 11511223/25.06.2018 г. за водовземане от подземни води, изменено и продължено с решение № 3874/29.06.2023 г..

1. Цел на заявеното използване на водите:

Не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № РР-02-230/25.06.2024 г. в БДДР е постъпило заявление за изменение на разрешително № 11511223/25.06.2018 г., изменено и продължено с решение № 3874/29.06.2023 г за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.– дренаж „Др – ВиК Йовковци – Лесичери".

Исканото изменение се изразява в изменение на имотите, в които се намира водовземното съоръжение, координатите и надморската височина на водовземните съоръжения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземно(и) съоръжение(я):

„Др – ВиК- Йовковци – Лесичери" (Хоризонтален дренаж)

- Поземлен имот 43356.45.99, област Велико Търново, община Павликени, с. Лесичери, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 15339 кв. м, стар номер 000099,
- Поземлен имот 43356.71.101, област Велико Търново, община Павликени, с. Лесичери, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 15096 кв. м, стар номер 000101,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-4/02.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Съоръ-жение	Координати в система 2005		Координати WGS 84		Z, m	ПИ
	X	Y	N	E		
РШ5	4786571.237	494500.357	43°12'52.929"	25°25'56.338"	85.879	43356.71.101
РШ4	4786562.509	494518.044	43°12'52.646"	25°25'57.122"	84.585	
РШ3	4786562.802	494585.906	43°12'52.658"	25°26'00.128"	84.192	
РШ2	4786556.816	494635.287	43°12'52.465"	25°26'02.316"	83.993	43356.45.99

РШ1	4786550.112	494684.810	43°12'52.249"	25°26'04.511"	82.996	
СШ	4786543.935	494731.976	43°12'52.050"	25°26'06.600"	82.115	

4. **Място на водовземане**: не се изменя

5. **Обекти на водоснабдяване:** не се изменя

6. **Проектни параметри на използването:** Не се изменят

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: -** без промяна

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на личния или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"