РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

изх.№ РР-04-21-(5)
гр. Плевен, 25.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. **Цел на заявеното ползване на водния обект:** Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. **Водно тяло, в което се предвижда ползването: язовир „Негованка"** представляващ **ПИ с идентификатор 48550.418.478** по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, **водно тяло (*EUCD_RWB) BG1YN400R010*.**

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Заявление вх. № РР-04-21/ 19.03.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Негованка" представляващ ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, собственост на „Напоителни системи" ЕАД и отдаден под наем на заявителя с договор за наем № Д-53-1385-186/11.11.2020 г., за срок от 10 (десет) години, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-21(1)/05.04.2021 г.; С вх. № РР-04-21(2)/21.05.2021 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Предвидено е ползване на воден обект – язовир „Негованка" представляващ ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Географски координати на точка от мястото на ползване:
СШ 43° 09′ 06,26″ ИД 25° 22′ 24,84″

Мястото на ползване попада в обхвата на водно тяло с код BG1YN400R010, със следните характеристики: **име на водното тяло Негованка YNRWB010;** код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Негованка от извор до вливане в р. Росица при Ресен. В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) тялото е определено като естествено водно тяло, което е оценено в неизвестно химично състояние и умерено екологичено състояние (Поради отклонение от СКОС по следните показатели: N-NO3, N-total, Риби).

Целта за опазване на околната среда за това водно тяло, заложена в Плана за управление на речния басейн - цел 2021 година е: *„Постигане на **СКОС за (N-NO3, N-total,Риби за добро** екологично състояние **до 2021г.** Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние".*

Мястото на ползване попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания – зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ – зона с код BG0000216 и име Емен. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗВ. Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).*

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Негованка" представляващ ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване **е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- **Площ на язовира** - площ на водното огледало – **212 627 м²;**
- **Максимален завирен обем – 2 800 000 м³, от които:**
  - Полезен обем – 2 650 000 м³;
  - Мъртъв обем – 150 000 м³;
- **Язовирна стена** – земно насипна:
  - дължина на язовирната стена – 160 м;

- височина на язовирната стена – 23,77 м;
- ширина на короната – 4,0 м;

- **Преливник** – бетонов, страничен траншеен:
  - В – 63 м;
  - преливна височина – 1,85 м;
- **Основен изпускател** – стоманобетонен тунел 255см/250см, състои се от две тръби : Ø 600 мм, които се събират в тунел с диаметър Ø 1000 мм и излизат на сухия откос:
  - дължина на основния изпускател – 120 м;

4. **Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** язовир „Негованка" представляващ ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново.

5. Проектни параметри на ползването: Язовир „Негованка", с площ 212 627 м^2.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

6.1.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.1.2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.3.1. **Да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР**, във връзка с изпълнението на мярка *DP_5 „Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури"*, както и съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 2 и съгласно чл. 71 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите;

Срок: До 3 месеца след датата на издаване на разрешителното.

6.3.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от извършване на анализа.

6.4. Уведомяване на контролиращия орган:

6.4.1. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.4.2. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.5. Опазване на водите и околната среда:

6.5.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.5.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.6. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.6.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

6.7. Изпълнението на разрешените дейности:

6.7.1. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;

6.8. Специфични условия на разрешената дейност:

6.8.1. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на ДА "Гражданска защита".

6.8.2. Да се изпълняват предписанията на Комисиите, назначени със Заповед на Областния управител, във връзка с чл.138а, ал.3 от ЗВ и чл.115 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние;

6.8.3. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея–**непрекъснато наблюдение.**

6.8.4. **Режимът на риболов да се осъществява** съгласно Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/2001 г.).

6.8.5. **Разрешителното не дава право за водовземане от язовир „Негованка" представляващ ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново.**

6.8.6. **С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазва чл. 142 от ЗВ** „При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а за трансграничните реки - и граничната полиция."

6.9. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.10. Продължаване на разрешителното:

6.10.1. **Продължаване срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.10.2. **Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.10.3. **Прекратяване на действието** на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.11. Отнемане на разрешителното:

6.11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.11.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.11.1.2. Нарушаване условията на рарешителното.

6.11.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.11.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен определя тази част.

6.11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно накакзателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org