РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-06-20 151
Плевен, 25 **.06.2021г.**

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-20/26.03.2021г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район" - гр. Плевен за продължаване на срока на действие и за изменение на разрешително № 13140252/09.09.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-20/26.03.2021г. за продължаване на срока на действие и за изменение на разрешително № 13140252/09.09.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в гр. Павликени, Община Павликени, Област Велико Търново.
2. С писмо изх. № РР-06-20-(2)/12.05.2021г. на БДДР гр. Плевен е поискано да се представи допълнителна уточняваща информация и документация, относно подаденото заявление.
3. Допълнително постъпила информация и документация с наш вх. № РР-06-20-(4)/11.06.2021г.
4. Изискано с писмо изх. № РР-06-20-(1)/12.05.2021г. становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011г.
5. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново в БДДР с вх. № РР-06-20-(3)/19.05.2021г.
6. Във връзка с параграф 146, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ и Параграф 15 от ПЗР към Наредба № 2 от 08.06.2011г. разрешителното ще се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба № 2 от 08.06.2011г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Отпадъчните води от Канализационната система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Павликени се отвеждат и заустват в р. Павликенска, приток на р. Росица, която попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код **BG1YN400R1012** (стар код BG1YN400R012), поречие Янтра. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление, водно тяло с код BG1YN400R1012 е определено с **неизвестно екологично състояние** и **неизвестно химично състояние**.

За водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1YN400R1012 няма приложено изключение от постигане за екологичните цели, съгласно чл.156в от ЗВ, а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

През 2020 година е изготвена Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2019г. по отделни елементи за качество на база данни до месец март 2020г. Съгласно Междинната оценка за това водно тяло се наблюдава **умерено екологично състояние** по показатели: МЗБ и МФ и **добро химично състояние.**

Предвиденото изменение на разрешително № 13140252/09.09.2014г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Павликенска, приток на р. Росица за заустване на пречистени отпадъчни води от Канализационната система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново **е свързано с привеждането на разрешителното в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба № 2** и не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

I. В раздел **"Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването"** се правят следните промени:

1. В подраздел: „Водно тяло" текста се променя по следния начин:

Поречие	Янтра
Воден обект	р. Павликенска, приток на р. Росица
Водно тяло	Код на водното тяло: **BG1YN400R1012** Име на водното тяло: **РОСИЦА YNRWB1012**

2. В подраздел **„Място/места на заустването, надморска височина и географски координати"** - т. 1 „До изграждане и въвеждане на ПСОВ – Павликени в експлоатация" – отпада и текста в таблицата се променя по следния начин:

Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	**Заустване №1 / Поток №1** – на изход канализационен колектор HDPE DN400: • смесен поток от пречистени битови и производствени отпадъчни води и дъждовни води, постъпващи от канализационната мрежа на гр. Павликени и пречистени в **ПСОВ - Павликени**, в място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 13′ 48,72″ и ИД 25° 18′ 45,469″;** Надморска височена в мястото на заустване Н = 107,70м. **Максимално разрешено водно количество за заустване:** **Q год. до 1 259 250 m³/год.** (за 365 дни)

3. В подраздел **„Място/места за собствен мониторинг" -** т. 1 „До изграждане и въвеждане на ПСОВ – Павликени в експлоатация" – отпада и текста в таблицата се променя по следния начин:

Място / места за собствен мониторинг	✓ **Пункт №1** – на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода; ✓ **Пункт № 2** – на изход ПСОВ – пречистени отпадъчни води, непосредствено преди заустване във водоприемника. ○ Характерни точки, свързани с управление на технологичните процеси в ПСОВ.

II. В Раздел **„Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване"** се правят следните промени:

1. Точка II „До изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Павликени" – **отпада.**

1.1. **Заустване №1 / Поток № 1** – отпада;

1.2. **Заустване №2 / Поток № 2** – отпада;

1.3. **Заустване №3 / Поток № 3** – отпада;

2. **„Заустване №1/ Поток № 1** – на изход ПСОВ се правят следните промени по отношение на показатели „живак" и „кадмий":

Заустване №	**Показатели**	**Индивидуални емисионни ограничения**	**Задължение за провеждане на собствен мониторинг**	
			Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
	Живак	**Не се допуска в отпадъчните води ***	Един път на година **	еднократна
	Кадмий	**Не се допуска в отпадъчните води***	Един път на година **	еднократна

3. За показатели **арсен, олово, хром (шествалентен), никел и цианиди (общо)** честотата на пробовземане се променя от „един път на шест месец" на **„един път на две години".** От наличните протоколи от проведен собствен и контролен мониторинг е видно, че концентрацията на тези вещества в отпадъчните води на вход и на изход ПСОВ „е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ".

4. За показатели **желязо (общо), мед, никел, цинк, феноли (летливи)** честотата на пробовземане се променя от „един път на шест месец" на **„един път на година".**

5. **Показател хром (тривалентен) – отпада.**

И таблицата придобива следната форма:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	**Показатели**	**Индивидуални емисионни ограничения**		**Задължение за провеждане на собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – на изход ПСОВ - Павликени	$Q_{ср. ден.}$ ($м^3$/ден)	3 450		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води.	
	$Q_{макс.ч.}$ ($м^3$/час)$_{сухо}$	222			
	$Q_{макс.ч.}$ ($м^3$/час)$_{дъжд}$	364			
	$Q_{год.}$ ($м^3$/год.) $_{сухо}$	1 259 250			
	$Q_{год.}$ ($м^3$/год)$_{макс}$	1 944 720			

	Активна реакция pH	6,0 – 8,5		Един път на месец	Еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	35		Един път на месец	Съставна среднодеионощна
	БПК	25		Един път на месец	Съставна среднодеионощна
	ХПК (бихроматна)	125		Един път на месец	Съставна среднодеионощна
	Азот (общ)	15		Един път на месец	Съставна среднодеионощна
	Фосфор (общ)	2		Един път на месец	Съставна среднодеионощна
	Желязо (общо)	1,5		Един път на година	Еднократна
	Арсен	0,05		Един път на две години	Еднократна
	Олово	0,05		Един път на две години	Еднократна
	Хром (шестевалентен)	0,05		Един път на две години	Еднократна
	Мед	0,1		Един път на година	Еднократна
	Живак	**Не се допуска***		Един път на година**	Еднократна
	Кадмий	**Не се допуска***		Един път на година**	Еднократна
	Никел	0,2		Един път на две години	Еднократна
	Цинк	5,0		Един път на година	Еднократна
	Феноли (летливи)	0,05		Един път на година	Еднократна
	Цианиди (общо)	0,5		Един път на две години	Еднократна
	Анионоактивни детергенти	1,0		Един път на шест месеца	Еднократна
	Нефтопродукти	0,3		Един път на шест месеца	Еднократна
	Екстрахируеми вещества	3,0		Един път на шест месеца	Еднократна

* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 5 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

** ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасно вещество **кадмий** и приоритетно опасно вещество **живак** с честота на пробовземане:

- ✓ **„Веднъж годишно“** - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.

• В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „**веднъж на три месеца**" за срок от следващите 3 години. • При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.

III. В Раздел **"Условия, при които се предоставя правото за използване"** се правят следните промени:

1. Подраздел: „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея" текста в таблицата се променя по следния начин:

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Всички канализационни клонове и пречиствателни съоръжения трябва да са изградени в сроковете, посочени в чл.10, ал.1, чл.11, ал.1 и съгласно §4 и §5 на *Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустявани във водни обекти.* 2. ВиК операторът на канализационната система на гр. Павликени, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да спазва следните изисквания: 2.1. Съгласно чл. 7 от *Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места*, да определи за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води, заустявани в канализационната система на гр. Павликени. 2.2. Когато абонатът е обект по глава II от *Наредба №6/09.11.2000г.*, в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от *Наредба №6/09.11.2000г.* 2.3. ВиК операторът на канализационната система на гр. Павликени да актуализира (при необходимост) сключените договори с абонатите си, съгласно условията в настоящото разрешително. Копия от сключените с новите абонати договори и актуализираните договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Павликени да се изпращат в срок до 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция „Дунавски район" - гр. Плевен и РИОСВ – Велико Търново. 2.4. ВиК операторът да преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в селищната канализационна система. **Срок От датата на влизане в сила на решението.** 3. За аварийни ситуации, свързани с канализационната

	мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.

2. Подраздел: „Преливници към смесена канализационна система“ текста в таблицата се променя по следния начин:

Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците към канализационната система. 3. Географски координати на местата/точките на заустване на отливните канали на дъждопреливниците от канализационната мрежа на гр. Павликени. **Дъждопреливник/отливен канал 1,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 13' 50,3″ и ИД 25° 18' 42,5″, във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 2 158 л/с (гофрирана тръба PE1200, Надморска височина в мястото на заустване 106,44м) **Дъждопреливник/отливен канал 2,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 13' 57,7″ и ИД 25° 18' 32,4″, във водоприемник покрито дере, десен приток на р. Павликенска, Qпрел. = 786 л/с (гофрирана тръба PE800, Надморска височина в мястото на заустване 107,78м) **Дъждопреливник/отливен канал 3,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 06,8″ и ИД 25° 18' 06,1″, във водоприемник покрито дере, десен приток на р. Павликенска, Qпрел. = 3 392,60 л/с (гофрирана тръба PE1200, Надморска височина в мястото на заустване 110,92м) **Дъждопреливник/отливен канал 4,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 13' 57,5″ и ИД 25° 18' 33,3″, във водоприемник покрито дере, десен приток на р. Павликенска, Qпрел. = 1 201,50 л/с (гофрирана тръба PE800, Надморска височина в мястото на заустване 107,26м) **Дъждопреливник/отливен канал 5,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 10,7″ и ИД 25° 18' 39,1″, във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 1 675,80 л/с (гофрирана тръба PE1200, Надморска височина в мястото на заустване 108,62м) **Дъждопреливник/отливен канал 7,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 43,4″ и ИД 25° 18' 14,7″, във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 1 419,00 л/с (гофрирана тръба PE1000, Надморска височина в мястото на заустване 112,55м) **Дъждопреливник/отливен канал 8,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 27,9″ и ИД 25° 18' 24,4″, във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 1 542,2 л/с (гофрирана тръба PE1000, Надморска височина в мястото на заустване

	111,45м) **Дъждопреливник/отливен канал 10,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 13' 55,3" и ИД 25° 18' 43,3", във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 3 528,00 л/с (гофрирана тръба PE1500, Надморска височина в мястото на заустване 106,37м) **Дъждопреливник/отливен канал 11,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 13' 47,7" и ИД 25° 18' 46,3", във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 1 062,20 л/с (гофрирана тръба PE800, Надморска височина в мястото на заустване 106,31м) **Дъждопреливник/отливен канал 12,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 13,1" и ИД 25° 17' 45,0", във водоприемник покрито дере, десен приток на р. Павликенска, Qпрел. = 1 184,20 л/с (гофрирана тръба PE800, Надморска височина в мястото на заустване 113,90м) **Дъждопреливник/отливен канал 13,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 51,2" и ИД 25° 17' 53,2", във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 872,60 л/с (гофрирана тръба PE600, Надморска височина в мястото на заустване 114,43м) **Дъждопреливник/отливен канал 14,** отливен канал с географски координати: СШ 43° 14' 51,6" и ИД 25° 17' 53,7", във водоприемник р. Павликенска, Qпрел. = 722,50 л/с (гофрирана тръба PE600, Надморска височина в мястото на заустване 114,12м)

3. В Подраздел: „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг" се правят следните промени:

3.1. В **Условие 1** срокът от „С въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Павликени" се променя на **Срок: Постоянен.**

3.2.В **Условие 3** се добавя текста: „Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите."

4. В подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта" се добавят нови условия и текста в таблицата се променя по следния начин:

Други условия съобразно спецификата на обекта	1. XXXXXXXX има сключен договор от 01.06.2016г. с Асоциация по ВиК с обособена територия на XXXXXXXX за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за обособена територия, обслужвана от XXXXXXXX. Съгласно чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, ВиК операторът е длъжен да изпълнява условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система. 2. Титулярят на разрешителното – XXXXXXXX е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция „Дунавски район", гр. Плевен за всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на гр. Павликени.

	3. При всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на гр. Павликени, титулярят на разрешителното – XXXXXXXX е длъжен да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“ нотариално заверено копие от договора с новия ВиК оператор в седем дневен срок от сключването му. 4. В случай, че при извършване на изпитването на приоритетно опасно вещество кадмий и приоритетно опасно вещество живак се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасни вещества кадмий и живак (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен в срок от **един месец** след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи. 5. Заустването на приоритетни опасни – кадмий и живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на вход ПСОВ, при осигурено пробонабиране едновременно от вход и на изход ПСОВ. 6. На ВиК операторът на канализационната система на гр. Павликени се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – живак и кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ – Велико Търново, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в канализационната система на гр. Павликени и при отсъствие на приоритетно опасно вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години. 7. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 124, чл. 125, чл. 125а, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“