РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

изх.№ РР-04-20 (3)
гр. Плевен, 08.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. **Цел на заявеното ползване на водния обект:** Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. **Водно тяло, в което се предвижда ползването: язовир „Карайсен"** представляващ **ПИ с идентификатор 36289.49.302 по КК и КР на с. Карайсен**, община Павликени, област Велико Търново, **водно тяло (*EUCD_RWB) BG1YN200R028*.**

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Заявление вх. № РР-04-20/ 19.03.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, представляващ поземлен имот с ПИ с идентификатор 36289.49.302 по КК и КР на с. Карайсен, община Павликени, област Велико Търново, отдаден под наем на заявителя с договор за наем от 23.04.2020 г., за срок от 10 (десет) години, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-20(1)/05.04.2021 г.; С вх. № РР-04-20(2)/21.05.2021 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Предвидено е ползване на воден обект – язовир „Карайсен" представляващ ПИ с идентификатор 36289.49.302 по КК и КР на с. Карайсен, община Павликени, област Велико Търново, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Географски координати на точка от мястото на ползване:
СШ 43° 21′ 58,4″ ИД 25° 23′ 03,5″

Мястото на ползване попада в обхвата на водно тяло с код BG1YN200R028, със следните характеристики: **име на водното тяло Студена YNRWB028;** код на типа R8; географско описание на водното тяло: р. Студена от извор до вливане в р. Янтра при Новград. В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) тялото е определено като силномодифицирано водно тяло (СМВТ), което е оценено в добро химично състояние и умерен екологичен потенциал. Съгласно ПУРБ, показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро състояние/потенциал са биогенни замърсители – азот и азотни съединения, фосфор и фосфорни съединения, биологични елементи за качество (БЕК) – макрозообентус МЗБ); специфични вещества – манган.

Целта за опазване на околната среда за това водно тяло, заложена в Плана за управление на речния басейн - цел 2021 година е: *„Постигане на **СКОС за електропроводимост., N-съединения, P-съединения, МЗБ за добър** екологичен потенциал **до 2021г.** Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние"*.

Мястото на ползване попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания – зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ - Студена река – BG0000233. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ (към момента няма определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Карайсен" представляващ ПИ с идентификатор 36289.49.302 по КК и КР на с. Карайсен, община Павликени, област Велико Търново не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване **е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- **Площ на язовира** - площ на водното огледало – **1 895 824 м²;**
- **Максимален завирен обем – 10 250 000 м³, от които:**

- Полезен обем – 9 450 000 м^3;
- Мъртъв обем – 800 000 м^3;

- **Язовирна стена** – земно насипна:
  - дължина на язовирната стена по короната – 600 м;
  - височина на язовирната стена – 19,20 м;
- **Основен изпускател** – тръбен – стоманени тръби:
  - дължина – 120 м;
  - диаметър – 2 Х Ø 800 мм;

4. **Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** Язовир „Карайсен", представляващ ПИ с идентификатор 36289.49.302 по КККР на с. Карайсен, община Павликени, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 36289.

5. Проектни параметри на ползването: Язовир „Карайсен", с площ 1 895 824 м^2.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

6.1.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.1.2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.3.1. Да се взема един път годишно водна проба от водоизточника, захранващ с вода язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия ($БПК_5$), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).

6.3.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от извършване на анализа.

6.4. Уведомяване на контролиращия орган:

6.4.1. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.4.2. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.5. Опазване на водите и околната среда:

6.5.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.5.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.6. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.6.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

6.7. Изпълнението на разрешените дейности:

6.7.1. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;

6.8. Специфични условия на разрешената дейност:

6.8.1. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на ДА "Гражданска защита".

6.8.2. Да се изпълняват предписанията на Комисиите, назначени със Заповед на Облстния управител, във връзка с чл.138а, ал.3 от ЗВ и чл.115 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние;

6.8.3. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея–**непрекъснато наблюдение.**

6.8.4. **Режимът на риболов да се осъществява** съгласно Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/2001 г.).

6.8.5. **Разрешителното не дава право за водовземане от язовир „Карайсен", представляващ ПИ с идентификатор 36289.49.302 по КККР на с. Карайсен, община Павликени, област Велико Търново.**

6.9. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.10. Продължаване на разрешителното:

6.10.1. **Продължаване срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.10.2. **Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.10.3. **Прекратяване на действието** на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.11. Отнемане на разрешителното:

6.11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.11.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.11.1.2. Нарушаване условията на рарешителното.

6.11.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.11.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен определя тази част.

6.11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ДУНАВСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН